


New Products
INDEX

新商品案内

1  6月上旬 デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせ	2  6月上旬 電力見える化製品 エアコン用ワットモニター、プログラムタイマー付きワットモニター	3  6月上旬 ディスプレイエクステンダー 映像と音声をワイヤレスで送受信
4  6月上旬 変換コンバーター アナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換	5  Bluetooth バーコードリーダー USB充電タイプ、軽量・コンパクト	6  6月上旬 ワイヤレス充電パッド ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠の超薄型ワイヤレス充電パッド
8  USB USBグッズ USB扇風機、2種	9  6月上旬 Xperia™用アクセサリ マグネットケーブル+クリアケース、ラバーコーティングハードケース、ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム	10  RoHS LANパーツ 自作用ツメが折れないRJ-45コネクタ
11  DVD・CDケース DVD・CDを大量収納、2種	12  6月下旬 リストレスト 腱鞘炎になる前に。手首や肘を痛めない、エルゴノミクスリストレスト	13  用紙 それぞれの紙の風合いを活かしたアジのある用紙。A4サイズ、はがき
14  RoHS コネクタキャップ・DOS/V関連 コネクタキャップ、シリアルATA電源4分岐ケーブル、マグネットシートなど	15  iPad収納ケース・マルチカート iPadを10台保管・運搬できる収納ケース、様々な機器の搭載ができるマルチカート	16 バックナンバー 2014年5月号 2014年4月号

1 デジタル温湿度計

室内の温湿度の条件から、熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせ。

CHE-TPHU1 オープン価格

熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計



壁掛けに便利なフック穴、立てて使えるスタンドが付いているので、様々な場所で使用可能。

計測データ: **12種類**

1. 温度 (°C)
2. WBGT値 (°C)
3. 湿度 (%)
4. 絶対湿度 (g)
5. 今日の最高温度
6. 今日の最高湿度
7. 前日の最高温度
8. 前日の最高湿度
9. 今日の最低温度
10. 今日の最低湿度
11. 前日の最低温度
12. 前日の最低湿度

特長・仕様

6月上旬発売予定

- 温度・湿度が一目でわかるデジタル温湿度計です。
- 温度・湿度は、現在の数値に加えて今日の最高・最低の数値と、前日の最高・最低の数値を表示します。
- 環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用できます。
- 測定範囲及び表示範囲: 温度/ -9.9~50.0°C、湿度/ 20~90%rh
- 測定精度: 温度/ ±1°C以内 (10~40°C) ±1.5°C以内 (左記以外)、湿度/ ±5%rh以内 (40~70%rh: 温度20~30°C時) ±8%rh以内 (左記以外)
- 分解能: 温度/ 0.1°C、湿度/ 1%rh
- 自動測定サンプリング周期: 1分間ごと
- 時計精度: 平均時差±30秒以内 (常温時)
- 電源: コイン形リチウム電池 (3V) CR2032×1個
- 電池寿命: 約1年 ※ 弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
- 材質: ABS樹脂・アクリル樹脂 (本体)
- サイズ・重量: W100×H120×D15mm 約126g (電池を含む)
- 付属品: コイン形リチウム電池 (3V) CR2032×1個 (テスト用)
- パッケージサイズ: W115×D30×H165mm

熱中症計
(5段階デジタルメモリ表示)
※ 危険の時は5段階表示が点滅。

時計 (12/24H)・
WBGT値 (°C)・
絶対湿度 (g)
※ 製品背面の「セット」ボタンを
押して表示切替。

季節性インフルエンザ指数計
(3段階デジタルメモリ表示)
※ 警戒の時は3段階表示が点滅。
※ 新型インフルエンザの流行には
対応していません。

2 電力見える化製品

エアコンの電気代が一目でわかる! 5種類の測定ができるエアコン用ワットモニター。

CHE-RA1 オープン価格

エアコン用エコキーパー (センサー付き)




計測データ: **5種類**

1. 瞬時電力
2. 積算電力量
3. 積算電気料金
4. 1時間あたりの電気料金
5. CO2排出量

特長・仕様


6月上旬発売予定

- コンセントに接続したエアコンの消費電力や電気料金、CO2排出量を自動で測定できる便利な簡易電力計です。
- ※ オイルヒーターやIHヒーターなどの機器には使用できません。
- 接続したエアコンの消費電力が1500Wを超えると、危険警告のために安全ブザーが鳴ります。
- ※ 自動でエアコンの電源を切る機能はついていませんので、安全ブザーが鳴った場合は速やかに電源を切ってください。
- 測定項目: 瞬時電力、積算電力量、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、CO2排出量
- 定格電圧: AC100V、50/60Hz
- 定格容量: 15A以下 (1500W以下)
- 消費電力: 1W以下
- センサー: 感知エリア: センサー周囲約100°、距離約1mの範囲
- 測定可能範囲: 1~1500W
- 測定精度: ±(2%+2digit) (10W以上、力率1の電気製品接続時)
- 材質: PC、ABS樹脂 (混合)
- サイズ・重量: W74×H128×D63mm (本体のみ) 約210g
- パッケージサイズ: W150×D80×H213mm



1 電源プラグを差す

2 モニターでデータ確認



プラグの抜け防止、目隠しになるコンセントカバー付き。
壁の高い位置でも表示が見やすい、下向きパネルデザイン。

プログラムタイマー付きで電源管理もできる、7種類測定ワットモニター。

CHE-TM1 オープン価格

プログラムタイマー付きエコキーパー




計測データ: **7種類**

1. 瞬時電力
2. 積算電力量
3. 積算電気料金
4. 1時間あたりの電気料金
5. CO2排出量
6. 使用時間
7. 節約電気料金

特長・仕様

6月上旬発売予定

- 電力計とウィークリータイマーが一体になった便利な節電製品です。
- 使用電力量の表示に加え、使用電気料金、CO2排出量やタイマーを使って節約した電気料金の目安が測定できます。
- 接続した機器の消費電力が1500Wを超えると、危険警告用の表示と安全ブザーでお知らせし、自動的に電源を遮断します。
- 測定項目: 瞬時電力、積算電力量、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、CO2排出量、使用時間、節約電気料金
- 定格電圧: AC100V、50/60Hz
- 定格容量: 15A以下 (1500W以下)
- 消費電力: 約1W
- 測定可能範囲: 1W~1500W
- 測定精度: ±5%+1digit
- 過大入力保護: 1500Wを超えると自動で5秒後に電源を遮断
- パッケージサイズ: W130×D75×H220mm



1 電源プラグを差す

2 モニターでデータ確認



3つのタイマー機能で節電!
1. プログラムタイマー
1週間20/24時間の電源ON-OFF設定が可能。
2. 使い過ぎ防止
電気料金があらかじめ設定した金額に達した時に自動的に電源OFF。
3. カウントダウンタイマー
あらかじめ設定した時間になると自動的に電源OFF。

3 ディスプレイエクステンダー

HDMI信号で映像と音声をワイヤレスで送受信。送受信機のセットモデル。

VGA-EXWHD3(据置きタイプ・セットモデル) ワイヤレスHDMIエクステンダー **¥52,800**(税抜価格)

VGA-EXWHD4(直付けタイプ・セットモデル) ワイヤレスHDMIエクステンダー **¥52,800**(税抜価格)



据置きタイプ

レコーダー機器・据置き機器に

接続例

VGA-EXWHD3

最大距離 **30m**

HDDレコーダー・ゲーム機・パソコンなど

本機(送信機)

本機(受信機)

テレビ・プロジェクターなど

ACアダプタ

付属品

ACアダプタ スタンド IR送信機 HDMIケーブル

VGA-EXWHD3

4 969887 592946

直付けタイプ

ノートパソコン・タブレットに

接続例

VGA-EXWHD4

最大距離 **25m**

ノートパソコン・タブレット・ポータブルDVDプレーヤーなど

本機(送信機)

本機(受信機)

テレビ・プロジェクターなど

ACアダプタ

付属品

L字型変換アダプタ USB給電ケーブル HDMIケーブル

VGA-EXWHD4

4 969887 592953

特長・仕様

6月上旬発売予定

- HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30m<25m>まで、ワイヤレスで延長することができます。※1<>内は**VGA-EXWHD4**
- 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
- 無線伝送規格5GHz帯を使用したAmimon社製の「WHD」技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号の送受信が行えます。
- HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけで簡単にワイヤレス化できます。**(VGA-EXWHD3)**
- 赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。**(VGA-EXWHD3)**
- パソコンやタブレットなどに送信機を接続し、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけで簡単にワイヤレス化します。**(VGA-EXWHD4)**
- 送信機側はUSB給電で動作するバスパワータイプなのでノートパソコンなどを使用した会議に最適です。**(VGA-EXWHD4)**

品番	VGA-EXWHD3(据置きタイプ)	VGA-EXWHD4(直付けタイプ)
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン※ ※VGA-EXWHD4注意事項※USBポートを持ちUSB給電できる機器。	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターなど	対応解像度
対応解像度	TV/1080P/1080i/720p/576p/480p、PC/1920×1080/1600×900/1280×1024/1024×768	伝送距離
伝送距離	最大30m(障害物なし)、最大15m(壁、仕切りなど)※1	最大25m(障害物なし)、最大15m(壁、仕切りなど)※1
HDCP	対応	対応
3D信号	対応	対応
使用周波数帯域	5.1GHz~5.25GHz	対応
インターフェース	送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1、 受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1	送信機:HDMIタイプA(19pin)オス×1、 受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1
機器間制御	CEC非対応	CEC非対応
対応音声フォーマット	PCM-DTS-DOLBY DIGITAL	PCM-DTS-DOLBY DIGITAL
映像遅延	1ms未満	1ms未満
赤外線伝送効率	38KHz	38KHz
サイズ・重量	送信機:W147×D95.7×H21mm・180g 受信機:W147×D95.7×H21mm・180g	送信機:W98×D29×H14.5mm・50g 受信機:W147×D95.7×H21mm・180g
付属品	スタンド×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×2、 IR送信機×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、 取扱説明書	スタンド×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、 USB給電ケーブル×1、HDMI L型変換アダプタ×1、 HDMIケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W268×D89.5×H202.5mm	

※1:使用環境によって異なります。

4 変換コンバーター

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換できるコンバーター。

VGA-CVHD2 **¥9,800**(税抜価格)

VGA信号HDMI変換コンバーター

ミニD-sub(HD)15pin×5

HDMI端子メス

使用例

VGA入力 → HDMI出力

ノートパソコンなど

オーディオ入力

USB給電

テレビ、プロジェクターなど

VGA-CVHD2

4 969887 592960

特長・仕様

6月上旬発売予定

- ミニD-sub 15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換します。
- ミニD-sub 15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。
- 3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。

対応機器	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイなど ※1920×1200ドット対応ディスプレイは正常に表示されないことがあります。 必ず1920×1080ドット以下のディスプレイ・テレビをご利用ください。
インターフェース	入力用:ミニD-sub 15pin×5、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用:HDMIタイプA(19pin)メス×1
対応音声フォーマット	リニアPCM2チャンネル(48kHz)
消費電力	5.3V
サイズ・重量	27g(内蔵バッテリー含む)
付属品	W60×D54×H20mm・42g
パッケージサイズ	USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
	W105×D30×H210mm

※対応解像度・対応リフレッシュレートは弊社WEBサイトをご確認ください。

5 バーコードリーダ

USB充電タイプの軽量・コンパクトなバーコードリーダ。

BCR-001 **¥44,800**(税抜価格)

Bluetooth USB充電タイプバーコードリーダ

ストラップホルダー付き。

衝撃に強いシリコンカバーケース。

読み取り仕様

■バーコード種類:
JAN/EAN/UPC、NW-7(CODABAR)、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128(GS1-128)、Matrix2of5、RSS-14(GS1-Databar)

■マイクロプロセッサ:32bit CPU

■読取距離:20~180mm ※バーコードの解像度によって異なります。

■光源:緑色LED(525nm)

Windows 8.1 8 7 Vista

Mac OS X

Android iOS

ストラップ

USBケーブル

BCR-001

4 969887 691557

特長・仕様

- 高性能緑色光CCDスキャナを搭載し、視認性が良く、非接触でバーコードを読み取ります。
- 充電タイプなので電池を交換する必要もなく、経済的です。
- Bluetooth記録モードと内蔵メモリ記録モードに対応しており、使用環境によって使い分けが可能です。

適合規格	Bluetooth Class2(SPP/HIDサポート)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種。
通信距離	10m(屋外環境) ※使用環境によって異なります。	対応OS	Windows 8.1・8・7・Vista、Mac OS X(10.8以降)、iOS 5.0、Android 4.0以降 ※機種により対応できない場合があります。
メモリ	2MB(約20,000個データ/EAN13コード)	パッケージサイズ	W125×D125×H49mm
動作回数目安	5400回、5秒/1スキャン時(フル充電時) ※Bluetooth接続状態で、5秒に1回スキャンした場合。		
サイズ	W27×D68×H15mm		
重量	27g(内蔵バッテリー含む)		
付属品	USB充電ケーブル(1.5m)、ストラップ、シリコンケース、取扱説明書、英語版クイックガイド、8cmCD(英語版取扱説明書)		

6 ワイヤレス充電パッド

ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠の超薄型ワイヤレス充電パッド。

WLC-PAD12BK オープン価格

ワイヤレス充電パッド



設置場所を選ばない、省スペース仕様。

ポケットサイズ。



特長・仕様

6月上旬発売予定

- コイルと基板が一体化になったハイブリッド構造により実現した、薄型ワイヤレス充電パッドです。
- 充電する機器の設置位置の自由度が高いコイルアレイ方式※1を採用しています。
- ※1:コイルアレイ方式はConvenientPower社のライセンス技術です。
- ※機器によっては受電ユニット搭載位置によりうまく動作しない場合があります。
- 動作音がしないので寝室でも気にせず使用することができます。



コイルアレイ方式イメージ

<ワイヤレス充電パッド>

規格	Qi(チー)
入力	DC12V/1A
送電ユニット	1基
送電電力	5W(MAX)
サイズ・重量	W89.5xD10×H108mm
	約100g(ACアダプタ含まず)
対応機種	ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
パッケージサイズ	W116xD50×H171mm

<ACアダプタ>

入力・出力	AC100~240V(50Hz/60Hz)
	DC12V/1A
サイズ・重量	W30xD43×H73mm(突起部含まず)
ケーブル長	約90cm
付属品	ACアダプタ、取扱説明書

※スマートフォンなどにカバーを装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどを取り除いてください。

「Qi(チー)」対応スマートフォンをおくだけ充電!



Qi(チー)は、ワイヤレス給電の国際標準規格です。充電ケーブルの接続が不要で、デバイスを置くだけで充電可能です。

※「Qi(チー)」はWireless Power Consortiumの登録商標です。

※Qiマークの付いた機器で相互に使用できます。



ケーブル接続不要

Qiマークが付いた機器同士であれば、メーカーを問わず相互に使用できます。

これまでの充電... それぞれの機器に充電器が必要



これからの充電... Qi充電器一台ですべてを充電!



一台ですべて充電!

7 イヤホン

キュート&ハイクオリティサウンドの巻取りイヤホン。

MM-HP120シリーズ 各¥1,700(税抜価格)

ステレオイヤホン(巻き取り式)



MM-HP120BK (ブラック)



MM-HP120W (ホワイト)



MM-HP120BL (ブルー)



MM-HP120P (ピンク)



特長・仕様

6月中旬発売予定

- コンパクトに収納できるケーブル巻き取り式イヤホンです。
- 高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生できます。
- 遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぎます。



3サイズのイヤークリップ付き。

形式	密閉ダイナミック型(ステレオ)
ドライバユニット	φ10mm
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	16Ω
音圧レベル	98dB±3dB
最大入力	20mW
プラグ形状	φ3.5mm金メッキL型
ケーブル長	約0.8m(±5cm)
付属品	イヤークリップ(XS、S、M各2個)
パッケージサイズ	W68xD18×H160mm

8 USBグッズ

360°回転式で自由に風向きを変更。

USB-TOY81BK ¥1,780(税抜価格)

USB卓上扇風機



特長・仕様

- 脚が大きく安定しており、床に置いて使用可能です。
- 2段階の風力調整ができます。
- パソコンのUSBポートを電源として利用できます。
- 机回りの空気を循環することができます。

コネクタ	USB Aコネクタ オス
電源	DC5V 500mA
サイズ	W180xD115×H165mm
重量	約278g(USBケーブルは除く)
ケーブル長	約1.2m
ファンの回転直径	120mm
対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
付属品	USB電源ケーブル
パッケージサイズ	W190xD110×H165mm



360°回転式。



無段階風力調整可能なUSB扇風機。

USB-TOY80シリーズ オープン価格

USB扇風機



特長・仕様

- 無段階の風量調節が可能です。(OFFにもできます)
- 5枚羽根構造で、なめらかで柔らかな風を送ることができます。

コネクタ	USB Aコネクタ オス
電源	DC5V 500mA
サイズ	W180xD120×H200mm
重量	約312g
ケーブル長	1m
ファンの回転直径	130mm
対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
付属品	USB電源ケーブル
パッケージサイズ	W185xD125×H218mm



真正面から真上まで9段階角度調節可能。



9 Xperia™用アクセサリ

クリアケース+マグネットケーブル。 PDA-XP32CLSET オープン価格 クリアハードケース(Xperia Z2用)



- 特長・仕様** 6月上旬発売予定
- 本体のデザインを損なわないクリアタイプです。
 - ケース表面を傷つきにくくし、つややかな透明感を出すUVコーティングを施しています。
 - ケースを装着したまま本体に同梱の卓上ホルダーで充電可能です。

材 質	PC(ポリカーボネート)、UVコーティング
対 応 機 種	NTTdocomo Xperia™ Z2(SO-03F)
セ ッ ト 内 容	ハードケース×1、液晶保護フィルム×1、マグネットケーブル×1
コネクタ形状	マイクロUSBコネクタ(microB)×スーパースピード充電端子(マグネット端子)
ケーブル長	全長約15cm
パッケージサイズ	W110×D20×H180mm

4 969887 689790

ラバーで、抜群のグリップ感。 PDA-XP31シリーズ 各¥1,900(税抜価格) ラバーコーティングハードケース(Xperia Z2用)



- 特長・仕様** 6月上旬発売予定
- 手触りが良く、汗でベタベタしにくいラバーコーティングを施しています。
 - 液晶を傷や汚れから守る液晶保護フィルム付きです。
 - 本体のストラップホールが使用可能です。
 - ケースを装着したまま本体に同梱の卓上ホルダーで充電可能です。

材 質	PC(ポリカーボネート)、ラバーコーティング
対 応 機 種	NTTdocomo Xperia™ Z2(SO-03F)
セ ッ ト 内 容	ハードケース×1、液晶保護フィルム×1
パッケージサイズ	W90×D20×H180mm

PDA-XP31BK (ブラック) 4969887 689776
PDA-XP31R (レッド) 4969887 689783

クリアケース+マグネットケーブル。 PDA-XP34CLSET オープン価格 クリアハードケース(Xperia ZL2用)



- 特長・仕様** 6月上旬発売予定
- 本体のデザインを損なわないクリアタイプです。
 - ケース表面を傷つきにくくし、つややかな透明感を出すUVコーティングを施しています。
 - ケースを装着したまま本体に同梱の卓上ホルダーで充電可能です。

材 質	PC(ポリカーボネート)、UVコーティング
対 応 機 種	au Xperia™ ZL2(SOL25)
セ ッ ト 内 容	ハードケース×1、液晶保護フィルム×1、マグネットケーブル×1
コネクタ形状	マイクロUSBコネクタ(microB)×スーパースピード充電端子(マグネット端子)
ケーブル長	全長約15cm
パッケージサイズ	W110×D20×H180mm

4 969887 689820

ラバーで、抜群のグリップ感。 PDA-XP33シリーズ 各¥1,900(税抜価格) ラバーコーティングハードケース(Xperia ZL2用)



- 特長・仕様** 6月上旬発売予定
- 手触りが良く、汗でベタベタしにくいラバーコーティングを施しています。
 - 液晶を傷や汚れから守る液晶保護フィルム付きです。
 - 本体のストラップホールが使用可能です。
 - ケースを装着したまま本体に同梱の卓上ホルダーで充電可能です。


材 質	PC(ポリカーボネート)、ラバーコーティング
対 応 機 種	au Xperia™ ZL2(SOL25)
セ ッ ト 内 容	ハードケース×1、液晶保護フィルム×1
パッケージサイズ	W90×D20×H180mm

PDA-XP33BK (ブラック) 4969887 689806
PDA-XP33R (レッド) 4969887 689813

ブルーライトを集中カット。液晶保護指紋防止光沢フィルム。

PDA-FXP〇KBCシリーズ 各¥1,080(税抜価格)

ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム



PDA-FXP17KBC

※写真は製品のイメージです。

特長・仕様

6月上旬発売予定

- ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので、目への影響を最小限に抑えることができます。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
- 指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。

品 番	PDA-FXP17KBC	PDA-FXP18KBC
材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET	
厚み・入数	0.2mm・1枚	
対 応 機 種	NTTdocomo Xperia™ Z2(SO-03F)	au Xperia™ ZL2(SOL25)
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm	
JAN	4969887 891292	4969887 891308

※「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの高標または登録商標です。




PDA-FXP18KBC

10 LANパーツ

カテゴリ6ギガビット完全対応、自作用ツメが折れないRJ-45コネクタ。

ADT-6RJTS-10 ツメ折れ防止カテゴリ6 RJ-45コネクタ(10個入り) ¥1,400(税抜価格)

ADT-6RJTS-100 ツメ折れ防止カテゴリ6 RJ-45コネクタ(100個入り) ¥13,000(税抜価格)



10個入り
ADT-6RJTS-10(10個入り)
4969887 566985

100個入り
ADT-6RJTS-100(100個入り)
4969887 566992



曲げても折れないナイロン製ツメ。

特長・仕様

- 自作用のカテゴリ6適合のRJ-45コネクタです。
- 曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートの単線用コネクタです。

対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合ケーブル	KB-T6L-CB100-300(カテゴリ6単線ケーブル)、KB-T6E-CB100-300(エンハンスドカテゴリ6単線ケーブル)
適合かしめ工具	LAN-TL8、HT-500R、HT-568R
適合外装工具	LAN-TL9、LAN-TL5、HT-30B
パッケージサイズ	W90×D20×H140mm(ADT-6RJTS-10)、W120×D35×H210mm(ADT-6RJTS-100)

11 DVD・CDケース

セキュリティワイヤー対応鍵付きアルミ製。

FCD-SL120SVK ¥3,480 (税抜価格)

セキュリティ対応DVD・CDケース

鍵付

ディスク
120枚

プラケース5mm
36枚

プラケース10mm
19枚

120枚
収納



持ち運びしやすい
取っ手付き。

特長・仕様

- 重要データの保管に最適な鍵付きのメディアケースです。
- 背面部にはセキュリティワイヤー対応のフックを装備、ケースごとの盗難を予防します。
※ワイヤー、ワイヤー用セキュリティキーは付属していません。
- 外装に耐久性の高いアルミニウム素材を使用、堅牢な構造で衝撃からメディアをガードします。

4969887 349151



背面にセキュリティワイヤー
対応のフック付き。



両面収納不織布ケース
60枚付き。

収 容 量	DVD・CD (付属不織布ケースのみ使用時)/120枚 DVD・CD (プラケース厚さ5mm)/36枚 DVD・CD (プラケース厚さ10mm)/19枚
サ イ ズ	W220×D167×H197mm
付 属 品	ハンガー付き不織布ケース60枚、鍵2個、 インデックスカード
材 質	アルミ他
パッケージサイズ	W250×D190×H210mm

大量収納できる不織布ケース付きBOXケース。

FCD-FBOX○Nシリーズ 6月上旬発売予定

不織布ケース付きDVD・CDケース

ディスク
60枚

ディスク
100枚

FCD-FBOX60N FCD-FBOX100N

60枚
収納



100枚
収納



両面収納
不織布ケース
付き。



2穴、3穴の
リングファイルにも対応。

FCD-FBOX60N

FCD-FBOX100N

品 番	FCD-FBOX60N	FCD-FBOX100N
税 抜 価 格	¥1,080	¥1,480
収 容 量	DVD・CD (不織布ケース使用時)/60枚 DVD・CD (プラケース厚さ5mm)/18枚 DVD・CD (プラケース厚さ10mm)/9枚	DVD・CD (不織布ケース使用時)/100枚 DVD・CD (プラケース厚さ5mm)/36枚 DVD・CD (プラケース厚さ10mm)/18枚
サ イ ズ	W156×D124×H152mm	W163×D212×H163mm
付 属 品	不織布ケース/30枚	不織布ケース/50枚
材 質	PP	
パッケージサイズ	W157×D125×H153mm	W164×D213×H164mm
JAN	4969887 349168	4969887 349175

12 リストレスト

腱鞘炎になる前に。手首や肘を痛めない、エルゴノミクスリストレスト。

TOK-ERG3シリーズ エルゴノミクスリストレスト(小サイズ) 各¥2,400 (税抜価格)

TOK-ERG4シリーズ エルゴノミクスリストレスト(大サイズ) 各¥3,000 (税抜価格)

マウスをデスク手前側で使う方に。


マウスをデスク奥側で使う方に。




TOK-ERG3BL(ブルー)
4969887 248607



TOK-ERG3R(レッド)
4969887 248614



TOK-ERG4BL(ブルー)
4969887 248621



TOK-ERG4R(レッド)
4969887 248638

腕の形に程よくフィットする、
伸縮性のあるストレッチ素材。

特長・仕様

- 手首が自然な角度になるように、内側を少し高めにしました。
- 内部は流動性に優れたビーズとウレタンチップを使用、腕にかかる圧力を分散します。
- 東京時庄整体院院長 高原先生監修により生まれた製品です。

6月下旬発売予定



サ イ ズ	W90×D80×H25mm (TOK-ERG3シリーズ)、W90×D240×H25mm (TOK-ERG4シリーズ)
材 質	表面:ストレッチ生地、スポンジビーズ97%・ウレタンチップ3%

13 用紙

それぞれの紙の風合いを活かしたアジのある用紙。

JP-MTRTシリーズ レトロ紙(マルチタイプ)



A4
サイズ



JP-MTRT01 (茶色)
■パッケージサイズ:W225×D2×H338mm



ブックカバーに。

特長・仕様

- レーザーインクジェット両プリンタに印字対応可能なマルチタイプの用紙です。
- ざらりとした手ざわりが心地よく、かすれたり、にじんだり、ズレたりしているインクさへ、愛らしさを感じます。
- 両面印刷対応です。
- 蛍光インクやペンなどの手書き作成や、ミシン製本をした雑紙作りなどでもできる用紙です。(JP-MTRTシリーズ)
- アレンジして手書きはがき作成も楽しい、アジがある用紙です。(JP-MTRT○HKシリーズ)

品 番	JP-MTRT01	JP-MTRT02	JP-MTRT03	JP-MTRT04	JP-MTRT05	JP-MTRT06	JP-MTRT07	JP-MTRT08
カ ラ ー	茶色	灰青色	麦わら色	灰褐色	生成り色	灰色	象牙色	鳥の子色
税 抜 価 格	¥680							
サ イ ズ・入 数	A4(210×297mm)・5シート(+テスト紙 1シート)							
重 さ・厚 み	120g/m ² ・0.16mm	93g/m ² ・0.13mm	87g/m ² ・0.15mm	116g/m ² ・0.18mm	116g/m ² ・0.14mm	93g/m ² ・0.13mm	93g/m ² ・0.16mm	93g/m ² ・0.16mm
JAN	4969887 424186	4969887 424193	4969887 424209	4969887 424216	4969887 424223	4969887 424230	4969887 424247	4969887 424254

はがき

郵便番号
枠入り



JP-MTRT09HK(緑色)
■パッケージサイズ:W110×D5×H190mm



郵便番号枠もそれぞれ違う。しっかり厚手で、郵政
はがきの約1.4倍の厚み。

品 番	JP-MTRT09HK	JP-MTRT10HK	JP-MTRT11HK	JP-MTRT12HK
カ ラ ー	麻色	砂色	薄墨色	白磁色
税 抜 価 格	¥580			
サ イ ズ・入 数	はがき(100×148mm)・10シート(+テスト紙 1シート)			
重 さ・厚 み	204g/m ² ・0.35mm	204g/m ² ・0.34mm	233g/m ² ・0.33mm	204g/m ² ・0.35mm
JAN	4969887 424261	4969887 424278	4969887 424285	4969887 424292

14 コネクタキャップ・DOS/V関連

microUSBコネクタをホコリから守る。

PDA-CAP7 ￥600 (税抜価格)

スマホ・タブレット向けコネクタキャップ(microUSB用)

5個入り



4969887 890714



特長・仕様

- 従来のmicroUSBキャップより長めにしているため、抜けにくくなっています。
※お使いの機種により対応しない場合があります。

対応機種	microUSBポートを持つ機器 ※micro AB, micro Bの両方に対応。
入数	5個
材質	ポリエチレン
パッケージサイズ	W100×D2×H180mm

SATA電源コネクタ増設ケーブル。

TK-PWSATA○Nシリーズ

シリアルATA電源4分岐ケーブル

RoHS

Serial ATA 対応

電源コネクタ(大4pin)を
SATAの内部電源に4分岐
するケーブルです。

4969887 890288

SATAをSATAの
内部電源に4分岐
するケーブルです。

4969887 890295

品番	TK-PWSATA8N	TK-PWSATA9N
税抜価格	¥1,680	¥1,880
ケーブル長	約60cm, 約45cm	
仕様	大4pin-SATAx4	SATA-SATAx4
パッケージサイズ	W110×D10×H215mm	

バラバラになりやすいネジを固定。

TK-MAG3 ￥1,980 (税抜価格)

マグネットシート



4969887 890271

特長・仕様

- ネジの分類が容易にできる5cm間隔のグリッドが印刷されています。
- 表面にホワイトボード用ペンで書き込みができます。
※裏面はマグネット仕様ではありません。

サイズ	W200×D250×H1.7mm
重量	290g
パッケージサイズ	W212×D2×H300mm

フレキシブルシャフト付きドライバーセット。

TK-030 ￥3,280 (税抜価格)

30 in 1 フレキシブル
ドライバーセット

特長・仕様

- ドライバーが届きにくい場所にあるネジを締めるフレキシブルシャフト付きです。



4969887 890301

セット内容	マイナス: SL1.0mm, SL1.5mm, SL2.0mm, SL2.5mm, SL3.0mm, SL3.5mm, SL4mm プラス: PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1 ★型(トルクス): T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, 六角: H0.7mm, H0.9mm, H1.3mm, H1.5mm, H2.0mm, H2.5mm, H3.0mm, H4.0mm その他: ルーベ, フレキシブルシャフト, ストレートシャフト, ドライバーグリップ
パッケージサイズ	W160×D25×H240mm

15 iPad収納ケース・マルチカート

プラダン製で軽量。iPadが10台保管、運搬できる。


CAI-CAB19 ￥28,800 (税抜価格)

プラダン製iPad収納ケース(10台用)



iPadを10台収納できます。

4969887 127056



ケーブル・ACアダプタ収納スペース有効内寸: W190×D320×H160mm
iPad収納スリット有効内寸: W188×D12×H250mm
総耐荷重 20kg

特長・仕様

- 頑丈で軽量の、プラダン製iPad収納ケースです。
- ボックス内部にスリットがあり、iPadを差し込むだけで収納できます。
- イベントやセミナー会場などへのiPadの持ち運びに便利です。
- 緩衝材で1台1台を梱包する必要がなく、簡単に持ち運べます。
- 内フタ付きで、ケーブルなどの付属品も一緒に収納できます。

サイズ	W240×D360×H380mm・1.5kg, シート厚/5mm
梱包	1個口/280×385×405mm・2kg
出荷形態	組立出荷
材質	ボックス本体・コーナーパーツ/PP
付属品	注意喚起シール

※本製品はiPadを衝撃から守り、保護するためのものではありません。あくまでも輸送・保管用の箱としてご使用ください。
※本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性に優れていますが、強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※一般の運送会社を利用して本製品を輸送する箱として使用することはできませんが、収納された製品の破損や故障、データの消失などにおける保証はいたしかねます。また、本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社その責を負わないものとします。

様々な機器の搭載に最適な、上下昇降式マルチカート。


RAC-MULTCT1 マルチカート ￥78,800 (税抜価格)

特注可能



バックスタイル

4969887 631829



総耐荷重 30kg

特長・仕様

- 天板上にノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレットなど様々な機器が搭載できるカートです。
- レバーを引くだけで天板を上下昇降できるので、作業する人や状況に合わせて簡単に高さ調節が可能です。(700~900mmで可変)
- 天板にはモニターアームを取付けられます。
- 移動が楽に行えるφ75mmの大型キャスター採用で、前方2輪はストッパーが付いています。
- 天板下にはACアダプタなどを置けるトレイ付きで、トレイにはセキュリティワイヤー用の穴があります。

サイズ	W450×D400×H700~900mm・14.9kg
梱包	2個口/450×490×95mm・8.4kg, 645×245×130mm・8.0kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	ケーブルタイ(3本)、ACアダプタ用トレイ



プラスチックトレイ(オプション)

棚板(オプション)

CPUホルダー(オプション)

オプション



●RAC-MULTCT1に搭載可能な棚板です。
※CPUホルダー(RAC-MUCPU1)と同時に取付けはできません。
■サイズ: 重量: W300×D200×H100mm・1.2kg
■材質: スチール(メラミン焼付塗装)

RAC-MUNT1
マルチカート用棚板
¥9,800 (税抜価格)
4969887 631928



●RAC-MULTCT1に搭載可能なプラスチックトレイです。
※CPUホルダー(RAC-MUCPU1)と同時に取付けはできません。
■サイズ: 重量: W482×D363×H103mm・2.1kg
■材質: ホルダー/スチール(メラミン焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂

RAC-MUTR1
マルチカート用プラスチックトレイ
¥11,800 (税抜価格)
4969887 631935




●RAC-MULTCT1に搭載可能なCPUホルダーです。
●パソコン本体に合わせてサイズが変更されます。
■サイズ: 重量: W120×D320×H130mm・1.8kg
■材質: ホルダー/スチール(メラミン焼付塗装)


RAC-MUCPU1
マルチカート用CPUホルダー
¥12,800 (税抜価格)
4969887 631942

16 バックナンバー (2014年5月号・4月号)

2014年 5月号

1  HDMI切替器	2  USBリンクケーブル	3  医療施設向けタップ	4  電力見える化製品
5  カードリーダー	6  モバイルバッテリー	7  USBカーチャージャー	8  USBケーブル
9  MHLケーブル	10  タブレットケース・ホルダー	11  クリーナー	12  タップアクセサリ
13  セキュリティ	14  マウスパッド	15  用紙	16  OAエプロン
17  iPadスタンド	18  タブレット用アーム	19  OAチェア関連	20  電子カルテカート
21  プリンタスタンド	22  バックナンバー 2014年4月号 2014年3月号		

2014年 4月号

1  ケーブル&タップ収納ボックス	2  ブルーライト低減メガネ	3  マルチキーボードカバー
4  用紙	5  チェア用アクセサリ	6  LANケーブル
7  オーディオケーブル	8  ビデオケーブル	
9  USBアダプタ	10  USB3.0ケーブル	11  MHLケーブル
12  ディスプレイケーブル	13  RS-232Cケーブル	14  プリンタケーブル・プリンタ延長ケーブル
15  SCSIケーブル	16  バックナンバー 2014年3月号 2014年2月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社